PANORAMIC TRUE COLOR [3XL]

арт.037281



Оптоэлектронный кожух PANORAMIC TRUE COLOR 3XL защищает лицо и глаза сварщика от ультрафиолетовых, инфракрасных и брызг, что является необходимым условием безопасности. Полностью автоматическая, маска переходит из прозрачного состояния в тонированное за доли секунды, как только она заправлена. Освобождает руки сварщика и обеспечивает все необходимые удобства для сварочных работ, поставляется с оголовьем.

Особенности и ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Круговой обзор: 1 экран XL + 2 боковых экрана для обзора 180°.
- Повышенная чувствительность благодаря 4 датчикам.
- Сварка TIG > 2A.
- Активный фильтр: затемнение 4-8 / 8-12
- Диапазон 4-8: для слабых токов
- Выбор 7 глубоких оттенков затемнения (4>12), подходящие для любых операций сварки и резки.
- **Texhoлогия TRUE COLOR** (исключительно на центральном экране)



Нормальный ЖК-экран



True color технология





Техническая таблица

Защита UV/IR	DIN 15
Классификация	1/1/1/1
Светлый	3
Затемнение	4-8 / 8-12
Время реагирования	0,15 ms
Время перехода к светлому	0,15 à 0,8 sec
Зона обзора	131 x 84 + 2x (67 x 75mm)
Питание	Солнечное питание + батарейка (CR2450)
Bec	610 g
Настройки	Чувствительность, время срабатывания, затемнение, шлифование, запоминание
Датчик света	4
Области применения	MMA 5≯400 / TIG 2≯300 / MIG-MAG 5≯400
Нормы	C€ /EN 175B / EN 166 / EN 379









Чувствительность

время срабатывания

Затемнение



